

Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Trolroyndir. Túrur nr. 1542
Tíðarskeið 22/10-28/10 – 2015

Fólk frá HAV: Poul Vestergaard, Marit Pedersen og Luis Ridaó Cruz.

Ábyrgd: Luis Ridaó Cruz, ið eisini er toktleiðari.


Endamáll: Hetta var seinasti túrurin av trimum kanningum í ár at kanna upsaleiðir. Høvuðsendamálið við túrinum var at fáa til vegar tilfar um upsa, tosk og hýsu, t.e. veiða í vekt, longdarbýti og vektbýti. Umframt vórðu vekt, tal og longdarbýti skrásett fyri øll fiskasløg, ið vórðu veidd.

Reiðskapur: Stjørnutrol 470 við 135 mm meskum í posanum. Vágs hurðar. Breittar 60 og 120 m. Rockhoppers grunnur.

Kanningarøki: Trolstøðirnar vóru lagdar norðan-, eystan- og vestanfyri Landgrunnin (Mynd 1). Tilsamans 40 støðir. Tóvtíðin var 1 tíma, og tóvað varð alt samdøgrið.

Um túrin: Vit fóru av Havnini hóskvöldið 22/10 klokkan 21. Ætlanin var at byrja norðanfyri, men vegna veður varð neyðugt at liggja bakk í fyrstani. Tað viðraði út á dagin tann 23/10, og siglt varð eysturum og síðani suðurvir. Síðstu støðirnar vórðu tiknar á Skeivabanka. Hóast skiftandi og vánaligt veður eydnaðist at taka allar tær ætlaðu 40 støðirnar.

Fyribilsúrslit: Talva 1 vísir yvirlit yvir veiðuna (kg) og veiðu upp á roynd (kg/tíma) av teimum ymsu sløgnum á hesum túrinum; 31 fiskasløg vórðu veidd íalt. Í somu talvu sæst eisini, á hvussu nógvum støðum tey einstøku fiskasløgini eru fingin, t.e. hvussu vanlig tey eru. Til samanberingar er úrslitið frá hinum túrunum í ár (1518 og 1512) eisini at síggja í talvuni. 6184 kg vórðu veidd á túrinum (40 hál) í mun til 3920 kg (26 hál, túrur 1518) og 12636 kg (71 hál, túrur 1512). Mest varð fingið av upsa (3383 kg.), og síðani komu ávikavist toskur (750 kg), hýsa (669 kg) og longa (658 kg). Hesi fiskasløgini umboðaðu 88% av allari veiðuni. Hýsuveiðan var tann størsta av øllum trimum kanningunum í ár. Upsi varð fingin á øllum støðum (100%), meðan longa, hýsa og toskur vórðu fingin ávikavist á 90%, 85% og 75% av støðunum. Næstan einki var at fáa av makreli (0.99 kg). Talva 2 vísir yvirlit yvir miðallongd (cm) og miðalvekt (gr) av øllum sløgnum á hesum túrinum. Í miðal var upsi 53 cm til longdar samsvarandi eini vekt upp á 1686 gr. Støddin í hesum túri var á sama støði sum á í apríl (1587 gr) og væl størri enn í mai (1037 gr). Miðalvektin av toski var umleið tann sama sum í mai (3600gr), meðan hýsa var størri (1018 gr) enn í mai (796 gr) og í apríl (759 gr). Hinvegin var longan í miðal smærri í oktober (3849 gr) enn í mai (4241 gr) og apríl (5007 gr).



Mynd 1. Kanningarþeki á túri 1542.

Støðir á túri 1542:

| Strata | Navn | Støðir | Nr. |
|-----------------|-----------------------|--------|--|
| III | Ytra norður | 2 | 4, 6 |
| IV | Norðasta norður | 1 | 10 |
| V | Miðjan Fugloyarbanka | 3 | 12, 18, 23 |
| VI | Ytri Fugloyarbanki | 3 | 5, 12, 38 |
| VII | Suðr./Sandoyarbanki | 11 | 5, 7, 12, 14, 23, 26, 30, 33, 48, 55, 56 |
| VIII | Runt Sandoyarbanka | 3 | 23, 25, 51 |
| IX | Landsynn. Landgrunnur | 6 | 4, 7, 11, 16, 23, 41 |
| X | Munkagrunnur | 3 | 16, 32, 38 |
| XI | Útsynn. Landgrunnur | 7 | 4, 8, 14, 16, 19, 21, 22 |
| XIII | Skeivibanki | 1 | 21 |
| Íalt: 40 støðir | | | |

Talva 1. Yvirlit yvir veiðu (kg) og veiðu upp á roynd (kg/tíma) fyri túrarnar 1542 (okt.), 1518 (mai) og 1512 (apríl).

| Fiskaslag | Túrur 1542 | | | Túrur 1518 | | | Túrur 1512 | | |
|-------------------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
| | 40 há | | | 26 há | | | 71 há | | |
| | Veiða | Kg per tíma | Støðir% | Veiða | Kg per tíma | Støðir% | Veiða | Kg per tíma | Støðir% |
| Upsi | 3382.89 | 84.57 | 100% | 1895.16 | 78.97 | 96% | 6056.82 | 99.29 | 87% |
| Toskur | 749.70 | 24.99 | 75% | 668.77 | 31.85 | 84% | 1435.98 | 26.11 | 79% |
| Hýsa | 669.28 | 19.68 | 85% | 163.93 | 7.13 | 92% | 571.10 | 10.38 | 79% |
| Longa | 658.12 | 18.28 | 90% | 882.02 | 36.75 | 96% | 2612.13 | 48.37 | 77% |
| Lítli kongafiskur | 212.62 | 6.86 | 78% | 45.27 | 2.66 | 68% | 363.01 | 6.37 | 81% |
| Havtaska | 121.06 | 6.73 | 45% | 16.15 | 2.69 | 24% | 107.73 | 5.99 | 26% |
| Brosma | 95.54 | 4.55 | 52% | 58.61 | 4.19 | 56% | 179.45 | 5.28 | 49% |
| Stóri kongafiskur | 89.67 | 5.98 | 38% | 75.19 | 5.78 | 52% | 533.48 | 21.34 | 36% |
| Knurrhani | 54.60 | 3.21 | 42% | 31.89 | 2.66 | 48% | 44.00 | 1.76 | 36% |
| Hvítingur | 21.62 | 1.97 | 28% | 17.07 | 3.41 | 20% | 65.77 | 8.22 | 11% |
| Havmús | 20.28 | 6.76 | 8% | 0.00 | 0.00 | 0% | 103.67 | 25.92 | 6% |
| Skøta batis | 14.44 | 4.81 | 8% | 0.00 | 0.00 | 0% | 69.01 | 9.86 | 10% |
| Halahvassa skøta | 14.37 | 14.37 | 2% | 0.00 | 0.00 | 0% | 9.68 | 9.68 | 1% |
| Agnhøgguslokkur | 13.84 | 1.38 | 25% | 0.00 | 0.00 | 0% | 3.91 | 0.49 | 11% |
| Lítla Brosma | 13.39 | 2.68 | 12% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.89 | 0.44 | 3% |
| Tunga | 12.33 | 1.54 | 20% | 16.79 | 1.86 | 36% | 62.20 | 2.30 | 39% |
| Tindaskøta | 9.43 | 1.35 | 18% | 0.00 | 0.00 | 0% | 7.59 | 1.52 | 7% |
| Gullakstur | 4.57 | 0.76 | 15% | 3.73 | 0.93 | 16% | 30.82 | 6.16 | 7% |
| Blálonga | 4.18 | 4.18 | 2% | 0.00 | 0.00 | 0% | 16.64 | 5.55 | 4% |
| Steinbítur | 3.94 | 1.31 | 8% | 7.67 | 3.84 | 8% | 20.28 | 3.38 | 9% |
| Reyðsprøka | 3.88 | 3.88 | 2% | 22.22 | 3.70 | 24% | 92.35 | 6.16 | 21% |
| Svartkjaftur | 3.58 | 0.51 | 18% | 1.27 | 0.42 | 12% | 1.47 | 0.29 | 7% |
| Glaskvoysa | 2.58 | 0.86 | 8% | 2.52 | 0.84 | 12% | 12.76 | 0.98 | 19% |
| Hvassasprek | 2.21 | 0.74 | 8% | 0.00 | 0.00 | 0% | 1.95 | 0.28 | 10% |
| Sandsprøka | 2.14 | 0.71 | 8% | 1.19 | 1.19 | 4% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Lálla | 1.57 | 0.52 | 8% | 0.31 | 0.31 | 4% | 4.22 | 0.70 | 9% |
| Makrelur | 0.99 | 0.50 | 5% | 0.00 | 0.00 | 0% | 22.03 | 2.45 | 13% |
| Kjäftsvarti hávur | 0.95 | 0.95 | 2% | 0.00 | 0.00 | 0% | 4.50 | 2.25 | 3% |
| Loligo | 0.29 | 0.29 | 2% | 9.04 | 0.90 | 40% | 45.99 | 1.24 | 53% |
| Kjäftsvarti kongafiskur | 0.21 | 0.10 | 5% | 1.38 | 1.38 | 4% | 44.09 | 5.51 | 11% |
| Hvítungsbróðir | 0.18 | 0.09 | 5% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.29 | 0.06 | 7% |
| Skøta sp. | 0.00 | 0.00 | 0% | 8.68 | 4.34 | 8% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Nebbasild | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.04 | 0.04 | 4% | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Svartkalvi | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 49.49 | 49.49 | 1% |
| Lýrur | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 39.31 | 19.65 | 3% |
| Íshavs skøta | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 10.23 | 10.23 | 1% |
| Sandsprøta | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 8.50 | 0.94 | 13% |
| Svarthávur | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 2.27 | 2.27 | 1% |
| Trantkongafiskur | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.88 | 0.88 | 1% |
| Kalvi | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.69 | 0.69 | 1% |
| Rossamakrelur | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.38 | 0.38 | 1% |
| Kryttlingur | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.18 | 0.18 | 1% |
| Trøllakrabbi | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.15 | 0.15 | 1% |
| Xenodermichthys | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.14 | 0.14 | 1% |
| Tilsamans | 6184.45 | | | 3928.90 | | | 12636.03 | | |

Talva 2. Miðallongd (cm) og miðalvekt (gr.) av teimum ymsu sløgunum á túri 1518.

| Fiskaslag | Túrus 1542 | | Túrus 1518 | | Túrus 1512 | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Miðallongd (cm) | Miðalvekt (gr) | Miðallongd (cm) | Miðalvekt (gr) | Miðallongd (cm) | Miðalvekt (gr) |
| Upsi | 53.1 | 1686.2 | 47.0 | 1037.3 | 55.0 | 1687.3 |
| Toskur | 69.6 | 3604.3 | 70.5 | 3674.6 | 64.1 | 2901.0 |
| Hýsa | 45.5 | 1017.9 | 40.7 | 795.8 | 39.8 | 758.6 |
| Longa | 86.6 | 3848.7 | 89.1 | 4240.5 | 95.4 | 5007.2 |
| Lítli kongafiskur | 25.2 | 255.9 | 24.1 | 258.7 | 24.5 | 267.9 |
| Havtaska | 49.7 | 2690.2 | 55.1 | 2691.7 | 39.7 | 1923.8 |
| Brosma | 62.9 | 2810.2 | 60.8 | 2442.5 | 60.6 | 2563.6 |
| Stóri kongafiskur | 45.5 | 1379.5 | 39.4 | 905.9 | 39.7 | 992.4 |
| Knurrhani | 35.0 | 366.9 | 33.8 | 359.9 | 34.0 | 377.2 |
| Hvítungur | 42.3 | 636.0 | 41.7 | 609.5 | 48.1 | 1102.7 |
| Havmús | 55.7 | 1509.3 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 1289.6 |
| Skøta batis | 89.0 | 4813.3 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 4929.3 |
| Halavassa skøta | 130.0 | 14370.0 | 0.0 | 0.0 | 104.1 | 4840.0 |
| Agnhøgguslokkur | 31.3 | 814.1 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 244.4 |
| Lítla Brosma | 48.1 | 1216.8 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 445.0 |
| Tunga | 36.1 | 560.5 | 38.1 | 671.4 | 37.4 | 668.8 |
| Tindaskøta | 44.8 | 725.4 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 843.3 |
| Gullakstur | 33.5 | 318.1 | 32.2 | 266.4 | 41.4 | 600.4 |
| Blálonga | 101.2 | 4185.0 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | 4160.0 |
| Steinbítur | 51.2 | 1315.0 | 73.2 | 3835.0 | 69.9 | 2897.1 |
| Reyðsprøka | 64.2 | 3875.0 | 48.1 | 1388.4 | 0.0 | 0.0 |
| Svartkjaftur | 29.3 | 210.3 | 35.9 | 255.0 | 29.3 | 183.8 |
| Glaskvoysa | 43.2 | 860.0 | 39.3 | 503.0 | 40.6 | 580.2 |
| Hvassasprek | 36.5 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 279.3 |
| Sandsprøka | 30.1 | 305.0 | 33.3 | 396.7 | 32.0 | 354.4 |
| Lálla | 42.4 | 521.7 | 36.2 | 1.0 | 40.4 | 468.9 |
| Makrelur | 38.8 | 495.0 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 411.1 |
| Kjaftsvarti hávur | 58.3 | 475.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1315.0 |
| Loligo | 22.4 | 290.0 | 16.7 | 177.4 | 19.0 | 232.4 |
| Kjaftsvarti kongafiskur | 18.4 | 105.0 | 34.4 | 687.5 | 27.8 | 395.9 |
| Hvítungsbróðir | 14.7 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 25.6 |
| Skøta sp. | 0.0 | 0.0 | 88.1 | 4337.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nebbasild | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Svartkalvi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 1175.9 |
| Lýrur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 3931.0 |
| Íshavs skøta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 3410.0 |
| Sandsprøta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Svarthávur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 2265.0 |
| Trantkongafiskur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 885.0 |
| Kalvi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 690.0 |
| Rossamakrelur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 380.0 |
| Kryttlingur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 185.0 |
| Trøllakrabbi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 150.0 |
| Xenodermichthys | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 135.0 |