


Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Yvirlitstrolingar. Túrur nr. 1632
Tíðarskeið: 17/8 - 27/8 2016

Fólk við frá Havstovuni: Poul Vestergaard, Marit Pedersen, Luis R. Cruz, Mourits M. Joensen og Jákup Reinert.

Ábyrgd: Jákup Reinert, ið eisini var toktleiðari.

Endamál: Hetta var annar túrurin av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Høvuðsendamálið við hesum túrum er at fáa til vega tilfar, ið skal nýtast í stovnsmetingunum av toski, hýsu og upsa, t.e. veiða í vekt og í tali, longdarbýti, vektbýti, aldursbýti, kynsbýti og kynsbúning av nevndu sløgum. Somu upplýsingar skuldu eisini fáast til vega av longu og brosmu. Av svartkjafti skuldu fyri báðar túrarnar tilsamans takast 150 nyrur av smáttfallandi fiski. Umframt skuldu vekt, tal og longdarbýti skræsetast fyri øll fiskasløg, ið vórðu veidd. Magakanningar skuldu eisini gerast, serliga av toski, hýsu og upsa. Aðrir lívfrøðiligir prøvar kundu takast - hesum verður toktleiðarin at skipa fyri.

Reiðskapur og útgerð: 116 fóts kassatrol við 40 mm meskum í posanum. Steinhamns lemmar. Breiðlar 60 og 120 m. Vanligur grunnur. Mini-loggarar.



Mynd 1. Yvirlitstrolingar á sumri við Magnusi Heinasyni. Landgrunnurin er býttur upp í 15 øki eftir dýpi og ætt. Ávíst tal á støðum verður tikið í hvørjum øki, tilsamans 200 støðir fyri allan Landgrunnin. Somu støðir verða tiknar á hvørjum ári.

Um túrin: Hetta er 21. árið, har gjördir verða tveir túrar á 2 vikur á sumri og við 200 trolstøðum íalt. Støðirnar liggja spjaddar kring allan Landgrunnin, og tóvað verður í 1 tíma so vítt møgult á sama tóvi ár undan ári (Mynd 1). Arbeitt verður alt samdøgrið. 110 trolstøðir vórðu tiknar á fyrra túrinum, so 90 trolstøðir vóru eftir at taka á hesum túrinum.

Farið varð av Havnini tann 18/8 kl. 21⁰⁵, og kastað varð fyrstu ferð á Munkagrundinum 19/8 kl. 02²¹ (øki IX, puntur 11). 22/8 kl. 03⁰⁰ varð farið á Havnina at skifta stýriborðsblokkin, sum bleiv í ólagi næstan beinanvegin á túrinum. Flótitrolsblokkurin varð nýttur nøkur hál, men neyðugt var at fara inn at skifta tann vanliga blokkin. Samstundis varð veiðan landað. Kl. 15 var umvælingin liðug, og so varð farið av Havnini aftur til framhaldandi kanningar. 25/8 var Magnus Heinason á Miðvági, tí ein av manningini skuldi til lækna; farið varð útaftur beinanvegin. Tann 27/8 kl. 22³⁰ var síðsta støðin á túrinum tikin, og so varð hildið á Havnina, har vit komu 28/8 kl. 01⁰⁰, og túrur nr. 1632 var hervið at enda komin.

Túrurin gekst væl, og tað viðraði avbera væl. Tilsamans vórðu gjörd 94 hál; fyra av teimum vórðu ikki góðkend, men tað eydnaðist so at taka allar 90 støðirnar. Eitt yvirlit yvir allar støðir á yvirlitstrolingunum á sumri er í túrætlanini fyri hendan túrin (1632) og á Mynd 1.

Prøvataking: Veiðan varð viðgjörd sambært kanningarætlanini, og eitt yvirlit yvir tal á nytru- og magaprøvom sæst í talvu 1. Samstundis sum nytrur vórðu tiknar, varð sum vant eisini skrásett longd, vekt, kyn og búningarstig, og regluliga vórðu magar tiknir av tí nytraða fiskinum. Umframt tey í talvu 1 nevndu sløg, so vórðu makrelar frystir til nærri kanningar í landi.

Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Túrurin er rættaður og lagdur í basu, og miðað verður eftir, at allir aldrar eru lisnir í november.

Fyribils úrslit: Ikki fyrr enn nyturnar eru lisnar, ber til at siga nakað nágreiniligt um úrslitini av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Í talvu 1 er eitt yvirlit yvir øll sløgini, ið vórðu fingin á hesum túrinum, hvussu nógv varð fingið av hvørjum slagi, og hvussu nógvir nytru- og magaprøvar vórðu tiknir. 41 fiskasløg vórðu veidd íalt umframt ymisk sløg av t.d. høguslökki, skel, krabbadýrum og ymiskum øðrum, ið er bólkað sum skrambul, t.d. grót. Mest varð fingið av upsa, og síðani komu toskur, hýsa, gulllaksur, svartkjaftur, lítli kongafiskur, hvítungsbróðir, longa og stóri kongafiskur. Fiskurin sum heild var um miðal í holdum, og á flestu leiðum hevði hann nóg mikið at eta.

Á mynd 2 eru fyribils úrslit fyri nøgd (veiða í kg pr. støð) fyri úrvald fiskasløg. Í stuttum kann sigast fyri báðar túrar tilsamans, at nøgdin av toski í ár og í fjør hevur verið nakað størri enn tey 3 árinum fyri, men hesi úrslit skulu takast við ávísingum fyrivarni, tí fyri bæði ár stavar meginparturin av vøkstrinum frá eini og somu støð vestan fyri Skúvoyinna. Fyri hýsu hevur sera lítið verið at fingið í nógv ár, og í 2015 og 2016 var myndin tann sama hóast eitt vet betri enn árinum frammanundan; her eru tó glottar at hóma, tí tað eru týðiligar ábendingar um, at 2015-árgangurin er góður, og kanska er 2016-árgangurin eisini á eini leið. Fyri upsa er at siga, at slíkar yvirlitskanningar ikki eru so eftirfarandi, men fyribils sær út til, at nakað meira er til enn seinastu fáu árinum, serliga av smátfallandi fiski. Annars er vert at nevna, at tað bragdaði veruliga fyri stóra kongafisk; hetta hevur verið væntandi í fleiri ár, tí stovnsmetingar av stóra kongafiski, ið vit hava felags við Ísland og Eysturgrønland, hava í fleiri ár víst, at hesin stovnur er hampuliga væl fyri. Sama kann sigast um longu, brosmu og reyðsprøku. Fyri hvítungsbróður hevur veiðan yvirhøvur verið í minking í fleiri ár, og í 2016 helt hendan gongdin fram. Her skal verða mint á, at talið á fiski er ikki lítið, og serliga er talið á yngli hampuliga stórt í ár. Svartkjaftur hevur verið í vøkstri í fleiri ár, og gongdin stendur við. Við støði í hesum kanningunum tykist gulllaksur eisini at vera hampuliga væl fyri. Hinvegin eru tunga og serliga trantkongafiskur og kalvi illa fyri.


Fyri uppsjóvar-stovnarnar sild, makrel og rossamakrel eru slíkar kanningar við einum lítlum botnfiskatroli ikki so væl hóskaði til at meta um, hvussu nógv er til. Men makrelur er eftir hesum at døma væl fyri, og er hetta í samsvari við aðrar størri kanningar; sild (heystgýtandi) er í vøkstri, meðan lítið varð fingið av rossamakreli.

Havstovan, 9. september 2016





Jákup Reinert

Talva 1. Yvirlit yvir veiðu, nytrur og magar pr. slag á túri 1632, 90 stöðir ialt.

Fiskaslag	Veiða, kg	Nytrur, tal	Magar, tal
Upsi	11964.768	426	98
Toskur	9309.825	592	95
Hýsa	7145.097	528	86
Gullaksur	6107.750		
Svartkjaftur	3732.013		
Litli kongafiskur	2941.565		
Hvítungsbróðir	1748.431		
Longa	1286.923	76	4
Stóri kongafiskur	1271.087		
Makrelur	1021.404		
Havmús	1012.045		
Hvalspýggj	485.863		
Kjaftsvarti kongafiskur	439.033		
Hvítungur	427.185		
Reyðspróka	412.972		
Havtaska	350.558		
Trantkongafiskur	287.511		
Skrambul	224.506		
Tunga	217.185		
Brosma	202.904	26	7
Blálonga	177.120	26	3
Sandspróka	102.390		
Silvurmurtur	80.169		
Knurrhani	72.409		
Glaskvoysa	65.578		
Gamal fiskur	52.085		
Litlabrosma	37.486		
Tindasköta	33.824		
Sild	33.260		
Rossamakrelur	28.954		
Hvassasprek	27.422		
Sköta	23.355		
Rognkelsi	20.440		
Lálla	19.852		
Steinbitur	19.559		
Purpurigulker	17.738		
Búksvarti hávur	17.041		
Lýrur	16.242		
Igulgker	11.560		
Grunnmús	10.800		
Cnidaria	6.515		
Kjaftsvarti hávur	5.903		
Øða	5.759		
Alcyonum	4.914		
Mathøgguslokkur	4.092		
Geodia sp.	3.786		
Agngágga (deyð)	1.993		
Liri	1.840		
Asteriidae	1.579		
Skaddur fiskur	1.410		
Eledone	1.283		
Kalvi	1.133		
Phakellia sp.	0.993		
Agnhøgguslokkur	0.818		
Hummari	0.637		
Rækja	0.528		
Glæmufiskur	0.496		
Jákupsskel	0.291		
Mjai prikkafiskur	0.177		
Bláriddari	0.148		
Murrikrutt	0.074		
Øða (deyð)	0.072		
Solasteriidae	0.048		



Mynd 2. Fyribils úrslit (veiða pr. stöð, kg) frá yvirlitstrolingunum á sumri við Magnusi Heinasyni síðani 1999 fyrri úrvald fiskaslög.



Mynd 2 (framhald). Fyribils úrslit (veiða pr. stöð, kg) frá yvirlitstrolingunum á sumri við Magnusi Heinasyni síðani 1996 fyrri úrvald fiskaslög.